

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกสายหลัก) สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๔๐๐- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๔๕,๒๐๐- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๓ ตารางกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นางเทียมทอง ศรีคราม ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๗.๒. นายกมล เวชศรี ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๓. นางรัชนีวรรณ สืบจากปล้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (แยกสายหลัก) สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๘ (แยกสายหลัก) สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางวางป่า								
๒	งานขุดรื้อและขน								
๓	งานดินถม								
	๓.๑ งานดินถมจากการขนส่ง								
	๓.๒ งานดินถมจากดินตัด								
๔	ชั้นทางรองพื้น								
๕	ผิวทางคอนกรีต Strength ๒๘๐ ksc หนา ๐.๑๕ m	๒๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๔.๓๙	๗๖,๕๔๑.๔๐	๑.๓๘๒๒	๔๐๖.๙๑	๑๐๕,๗๙๕.๕๒	
๖	เหล็กตระแกรง wired mesh ๖ mm @ ๐.๓๐ m.	๒๖๐.๐๐	ตร.ม.	๕๑.๐๐	๑๓,๒๖๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๗๐.๔๙	๑๘,๓๒๗.๙๗	
๗	ทรายหยาบรองพื้น หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๘,๙๗๒.๐๐	๑.๓๘๒๒	๗๗๕.๐๗	๑๒,๔.๑.๑๐	
๘	ไม้แบบ คัดความยาว ๒ ข้าง	๕๖.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๑,๒๒๘.๖๔	๑.๓๘๒๒	๓๐.๓๓	๑,๖๙๘.๒๓	
๙	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๖๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒๒๑.๕๐	๒,๖๕๓.๘๒	
๑๐	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.						
๑๑	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๒๐.๐๐	ม.	๑๕๗.๙๗	๓,๑๕๙.๔๐	๑.๓๘๒๒	๒๑๘.๓๕	๔,๓๖๖.๙๒	
๑๒	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)								

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางเทียมทอง ศรีคราม)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายกมล เวชศรี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางรัชชนิวัฒน์ สืบจากปล้อง)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


เห็นชอบ.....  
 (นางเทียมทอง ศรีคราม)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ


อนุมัติ.....  
 (นายมานิช พูลเฉลิม)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ





รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (แยกสายหลัก) สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๘ (แยกสายหลัก) สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑๓	งานท่อระบายน้ำ				-	-	-	-	-
	๑๓.๑ ท่อขนาด ๑๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.				-	-	-	-	-
	๑๓.๒ ท่อขนาด ๑๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.				-	-	-	-	-
	๑๓.๓ ท่อขนาด ๑๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.				-	-	-	-	-
	๑๓.๔ ท่อขนาด ๑๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.				-	-	-	-	-
	๑๓.๕ งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ				๑๐๕,๐๘๑.๔๔	๑.๓๘๒๒		๑๔๕,๒๔๓.๕๗	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง							๑๔๕,๒๐๐.๐๐	
	ปรับลดเหลือเพียง								

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นางเทียมทอง ศรีคราม)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายกมล เวชตรี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นางรัชนิรณ สิบจากปล้อง)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ..........  
 (นางเทียมทอง ศรีคราม)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ


อนุมัติ..........  
 (นายมานิช พูลเฉลิม)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (แยกสายหลัก) สายบ้านนายอำนาจ หนองกุด  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  
 เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204


ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	105,081.44	1.3822	145,243.57	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดคเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				145,243.57	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				145,200.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นายพรคพงศ์ ไช้เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง



รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน กสส.

โครงการ ก่อสร้างถนน กสส. (แยกสายหลัก) สายบ้านนายอำนาจ หองกุล  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  
 ผู้ประมาณราคา นายพรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กำหนดราคากลางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางยางป้า								
2	งานขุครื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินลูกรังถมจากการขนส่ง				-		-	-	
	3.2 งานดินถมจากดินตัด								
4	ชั้นทางรองพื้น								
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	260.00	294.39	76,541.40	1.3822	406.91	105,795.52	
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	260.00	51.00	13,260.00	1.3822	70.49	18,327.97	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	16.00	560.75	8,972.00	1.3822	775.07	12,401.10	
8	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง	เมตร	56.00	21.94	1,228.64	1.3822	30.33	1,698.23	
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	12.00	160.00	1,920.00	1.3822	221.15	2,653.82	
10	Longitudinal joint	เมตร					-	-	
11	Contraction joint	เมตร	20.00	157.97	3,159.40	1.3822	218.35	4,366.92	
12	Expansion joint	เมตร					-	-	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.5 งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ				-		-	-	
	<b>รวมค่างาน</b>				<b>105,081.44</b>	1.3822		<b>145,243.57</b>	
	<b>ค่าป้ายโครงการถาวร</b>								
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>							<b>145,243.57</b>	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)								<b>145,200.00</b>	

ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... อนุมัติ (ลงชื่อ).....  
 (นายกมล เวชศรี) (นางเทียมทอง ศรีคราม) (นายมานิช พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ